


Coolaroo®





オーストラリアのメルボルンに本社を置くGALE Pacific社は、
製造から供給、販売をグローバルに展開するテキスタイルメーカーです。

1951年に創業以来、約50年に渡り
世界各地の様々な厳しい気候条件に耐える商品を
提供し続けています。



日本、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、韓国、南アフリカ、タイを中心にクーラールー商品を展開
(製造拠点:中国)



Endorsed by
Coolaroo® (クーラールー)は、オーストラリアのCancer Council(がん評議会)
により、紫外線予防に効果があると認められています。
※プライムシリーズのみ



素材へのこだわり

国際的レベルの仕入先から樹脂、顔料、UV耐候剤
を仕入れ、GALE Pacific社で製造を行うすべての
高密度ポリエチレン(HDPE)商品に使用される
糸を完全自社生産しています。



高い品質を維持

製造工程の各段階をGALE Pacific社が管理し、
製造ロットごとに生地を検査。社内と第三者機関での
品質認証を実施しています。(品質規格:ISO 9000)



革新をリードする姿勢

オーストラリア、中国にR&Dセンターを設置。
研究機関や大学と提携し、試験や研究を行って
います。

※写真はイメージです。



大型ショッピングセンターから一般家庭まで



公共施設 休憩場所の日よけとして



一般家庭 日よけ、隣家や道路からの目かくしに






クーラールーは、GALE Pacific社との共同開発商品です。

屋根となって強い日差しを遮り、
木陰の気持ちよさを生み出します。


屋外の視線を遮り、暑さを和らげる日よけ。
その涼しさは庭先に留まらず、室内にも快適さをもたらします。
快適性と共に環境にも配慮する日よけは
暮らしの中の“思いやり”です。

安定した日よけ機能



シェードにおけるUVカット率と遮光率との違い
 UVカット率が高い = 紫外線そのものを遮断し、日焼けしにくい
 遮光率が高い = 日かげをつくる、光や明るさをおさえる

UVカット率・遮光率の経年変化を5年間検証



減少率 **1割以下**

クーラーループライムシリーズ生地 (旧仕様) での実験結果
 当社調べ (自社敷地内 (和歌山) にて実験)

熱気を逃がし、風を通す編み込み

温められた空気がシェードを通り抜け、サイドから入る風と空気が循環。
 これによって、空気がこもることなく、シェードの下は木陰のような心地よい空間に保たれます。 ※3



飛ばし編み加工を施した生地

色褪せ・引っ張りに強い

生地の仕様条件に合うよう、厳選された高密度ポリエチレン (HDPE) などの素材を使用。
 引っ張りに強く破れにくいHDPEに、UV安定剤を混ぜることで、色褪せなどの劣化を防ぎます。




厳選した素材から作られている糸

※1 シェード生地を使用している商品に限ります。
 ※2 数値は第三者機関による試験結果を元に表記しています。
 ※3 商品により生地の編み込み方、通気性に差があります。


表面温度 最大 約20度低下

シェードの内側と外側の、木製デッキの表面温度を比較

外気温が同じでも、日かげをつくることで木製デッキの表面温度に最大約 20 度の差がありました。



実際の様子 (同日同時刻)




当社試験日: 2019年7月31日 午前11時地点の気温: 31.7度 (気象庁発表)
 試験場所: 和歌山県海南市 隣接地: 和歌山市
 試験使用商品: クールシェード プライム アーバングレー 2x4m ※旧仕様での検証結果
 ※当社調べ


消費電力 約17%削減

シェードを取り付けた部屋と取り付けていない部屋の、冷房効率を比較

直射日光を遮断したことで、シェードを取り付けた部屋の方が冷房の消費電力が削減されました。



電気代料金 約 **1,171円** 削減
 夏季3ヵ月、1日6時間エアコンの使用を想定した試算結果



試験場所: 和歌山県海南市内 / 当社試験日: 2010年8月11~12日 / 時刻: 5時~17時
 日照運転時間: 6時間 (日) / 年間運転日数: 90日 (年) / 年間削減電力: 48.3kWh /
 電気料金単価: 24.21円 (kWh) (従量電灯 A、第 2 段階目料金、税込み、燃料調達費含まず) /
 CO2排出係数: 0.355kg-co2 (kWh) (関西電力 H20年度公表値) /
 使用エアコン: 三菱電機製 MSZ-R20GMY-W (室内機)、MUZ-R20GMYI (室外機) /
 エアコン設定: 室温 24°C、風向自動
 ※旧仕様での検証結果
 ※当社調べ

Cool Shade

クールシェード

日陰と目かくしを自由にデザイン

強くて涼しい



クールシェード
プライム

→ P.11

軽くて涼しい



クールシェード
エア

→ P.13


雨・日ざしを防ぐ



雨よけシェード
ダブル

→ P.15

バルコニーの目かくし



バルコニー
シェード

→ P.17

設置場所に
応じて
必要な長さにカット



クールシェードロール
プライム / エア

→ P.19

自分好みのサイズに



オーダーシェード

→ P.20

Accessories

取付パーツ

さまざまな場所に設置可能なパーツ

サッシ枠



シェード取付フック
他

P.21

シャッター・雨戸



シェード取付
マグネットフック 他

外壁（金属）



シェード取付
接着リング 他

外壁（木）



シェード取付
ピンフック 他

外壁（コンクリート）



シェード取付
接着フック 他

その他



シェード取付
吸盤フック 他

Garden Parasol

パラソル

日よけだけでなく、お庭のフォーカルポイントとして

支柱が邪魔にならない



ハンギングパラソル

→ P.37

簡単設置で扱いやすい



EGプッシュ
ハンギングパラソル

→ P.38

ハンドル操作で
簡単開閉



アルミパラソル
チルト

→ P.39

簡単設置で扱いやすい



EGプッシュパラソル

→ P.40

簡単設置で扱いやすい



プッシュアップパラソル

→ P.40

パラソル保護に



パラソルカバー

→ P.41

Pet Bed

ペット用

大切なペットが屋外で快適に過ごせるように



ペットベッド

→ P.42

Awning / Porch

オーニング / ポーチ

日ざしを遮るカフェ風ルーフ

つっぱり式ルーフ



クールサマー
オーニング

→ P.27

自立式ルーフ



クールサマー
オーニング 自立式

→ P.29

洋風テラス



シェードテラス
サンレモ

→ P.30

ルーフ可動式ポーチ



クールサマー
オーニングポーチ

→ P.31

日よけテント



EGプッシュ
テント

→ P.33

目かくしスクリーン



EGプッシュ
スクリーン

→ P.35

クールシェード プライム

5年保証


ずっとこちいい
強くて涼しい



クールシェード プライム アーバングレー 1.8x3m

風をとおす

飛ばし編み加工により、
従来品の1.4倍※の通気性
※飛ばし編みをしていない生地との比較



【従来品】クールシェード プライム
【本商品】クールシェード プライム
アーバングレー アーバングレー

破れにくい

しんちゅう
真鍮ハトメ、生地折り返し
加工で強くて破れにくい



取付け場所が広がる

物干し竿が通せるポール
ポケット付き
(直径3cmまで対応)
ポールポケットを下側にして市販の
ポール等を入れたら、シェードをピン
と張ることもできます




目かくしにも使える
ボタンホール仕様



エアー (スタンダードモデル) より
生地の強度が 1.4倍※

※引張強度試験での結果を元に表記(当社調べ)




本製品は、オーストラリアのCancer Council (がん評議会)により、紫外線
予防に効果があると認められています。

86%※ UVカット率
84%※ 遮光率

カラーバリエーション



アーバングレー



ブラッシュウッド



グレーストライプ

クールシェード プライム
0.9x2m

- アーバングレー CLS-H20UP 4975149-579105
- ブラッシュウッド CLS-H20BWP 4975149-579600
- グレーストライプ CLS-H20GYSP 4975149-580309

3,900円

約幅90cm×高さ200cm / 約0.4kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×2本(グレー/ブラッシュウッドはモカ)、自在金具×2個
UVカット率: 約86%
遮光率: 約84%
(ブラッシュウッドは約85%)
完成品 / 入数: 10

クールシェード プライム
1.8x2m

- アーバングレー CLS-20UP 4975149-579204
- ブラッシュウッド CLS-20BWP 4975149-584208
- グレーストライプ CLS-20GYSP 4975149-580392

6,200円

約幅180cm×高さ200cm / 約0.8kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×2本(グレー/ブラッシュウッドはモカ)、自在金具×2個
UVカット率: 約86%
遮光率: 約84%
(ブラッシュウッドは約85%)
完成品 / 入数: 10

クールシェード プライム
1.8x3m

- アーバングレー CLS-30UP 4975149-579402
- ブラッシュウッド CLS-30BWP 4975149-580101
- グレーストライプ CLS-30GYSP 4975149-580408

8,000円

約幅180cm×高さ300cm / 約1.1kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×2本(グレー/ブラッシュウッドはモカ)、自在金具×2個
UVカット率: 約86%
遮光率: 約84%
(ブラッシュウッドは約85%)
完成品 / 入数: 10

クールシェード プライム
1.8x4m

- アーバングレー CLS-40UP 4975149-579501
- ブラッシュウッド CLS-40BWP 4975149-580200
- グレーストライプ CLS-40GYSP 4975149-580507

10,000円

約幅180cm×高さ400cm / 約1.45kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×2本(グレー/ブラッシュウッドはモカ)、自在金具×2個
UVカット率: 約86%
遮光率: 約84%
(ブラッシュウッドは約85%)
完成品 / 入数: 10

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。※UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。

2年
保証

快適で使いやすい
軽くて涼しい




COOL SHADE
Air

クールシェード エアー モカ 1.8x3m

風をとおす

飛ばし編み加工により、
従来品の1.4倍※の通気性
※飛ばし編みをしていない生地との比較



【従来品】クールシェードモカ
【本商品】クールシェード エアーモカ

破れにくい

アルミハトメ、生地折り返し
加工で強くて破れにくい



取付け場所が広がる

物干し竿が通せるポール
ポケット付き
(直径3cmまで対応)

ポールポケットを下側にして市販の
ポール等を入れます、シェードをピン
と張ることもできます



目かくしにも使える
ボタンホール仕様



軽量設計で
1m²あたり125g
扱いやすさを実現



85%[※]
UVカット率

81%[※]~
遮光率

カラーバリエーション



グレー



モカ

クールシェード エアー 0.9x2m	クールシェード エアー 1.8x2m	クールシェード エアー 1.8x3m	クールシェード エアー 1.8x4m
<p>グレー CLS-H20GYA 4975149-577309</p> <p>モカ CLS-H20MA 4975149-578306</p> <p>2,300円</p> <p>約幅90cmx高さ200cm / 約0.35kg 材質: ポリエチレン 付属品: 取付けひも3m x 2本 (グレー/モカはモカ) UVカット率: 約85% 遮光率: 約81%(モカは約84%) 完成品 / 入数: 10</p>	<p>グレー CLS-20GYA 4975149-577903</p> <p>モカ CLS-20MA 4975149-578702</p> <p>3,400円</p> <p>約幅180cmx高さ200cm / 約0.65kg 材質: ポリエチレン 付属品: 取付けひも3m x 2本 (グレー/モカはモカ) UVカット率: 約85% 遮光率: 約81%(モカは約84%) 完成品 / 入数: 10</p>	<p>グレー CLS-30GYA 4975149-578108</p> <p>モカ CLS-30MA 4975149-578801</p> <p>5,200円</p> <p>約幅180cmx高さ300cm / 約0.95kg 材質: ポリエチレン 付属品: 取付けひも3m x 2本 (グレー/モカはモカ) UVカット率: 約85% 遮光率: 約81%(モカは約84%) 完成品 / 入数: 10</p>	<p>グレー CLS-40GYA 4975149-578207</p> <p>モカ CLS-40MA 4975149-578900</p> <p>6,800円</p> <p>約幅180cmx高さ400cm / 約1.2kg 材質: ポリエチレン 付属品: 取付けひも3m x 2本 (グレー/モカはモカ) UVカット率: 約85% 遮光率: 約81%(モカは約84%) 完成品 / 入数: 10</p>

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。※UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。

雨よけシェード ダブル

ダブルの効果で
雨・日ざしを防ぐ



雨よけシェード ダブル ライトグレー 1.8x2m

破れにくい

真鍮ハトメ、生地折り返し
加工で強く破れにくい



豊富な取付方法

物干し竿が通せるポール
ポケット付き
(直径3cmまで対応)

ポールポケットを下側にして市販の
ポール等を入れると、シェードをピン
と張ることもできます



紫外線を
しっかり防ぐ

日焼け・退色・劣化から
守ることができる



雨の
降り込みを軽減



生地はポリエステルPAコーティ
ング撥水加工で耐水性能が

一般的な雨傘基準の2倍

97%~ 97%~
UVカット率 遮光率

カラーバリエーション



ライトグレー



カーキ

雨よけシェード ダブル
0.9x2m

- ライトグレー
CLS-H20LGW 4975149-584062
- カーキ
CLS-H20KW 4975149-584109

3,300円

約幅90cm×高さ200cm / 約0.4kg
生地:ポリエステル、取付けひも:ポリエチレン、自在金具:アルミニウム
付属品:取付けひも3m×2本
(グレー/カーキはブラウン)
UVカット率:約97%(カーキは約99%)
遮光率:約97%(カーキは約98%)
完成品 / 入数:10

雨よけシェード ダブル
1.8x2m

- ライトグレー
CLS-20LGW 4975149-584079
- カーキ
CLS-20KW 4975149-584116

4,800円

約幅180cm×高さ200cm / 約0.7kg
生地:ポリエステル、取付けひも:ポリエチレン、自在金具:アルミニウム
付属品:取付けひも3m×2本
(グレー/カーキはブラウン)
UVカット率:約97%(カーキは約99%)
遮光率:約97%(カーキは約98%)
完成品 / 入数:10

雨よけシェード ダブル
1.8x3m

- ライトグレー
CLS-30LGW 4975149-584086
- カーキ
CLS-30KW 4975149-584123

6,300円

約幅180cm×高さ300cm / 約1.0kg
生地:ポリエステル、取付けひも:ポリエチレン、自在金具:アルミニウム
付属品:取付けひも3m×2本
(グレー/カーキはブラウン)
UVカット率:約97%(カーキは約99%)
遮光率:約97%(カーキは約98%)
完成品 / 入数:10

雨よけシェード ダブル
1.8x4m

- ライトグレー
CLS-40LGW 4975149-584093
- カーキ
CLS-40KW 4975149-584130

7,300円

約幅180cm×高さ400cm / 約1.3kg
生地:ポリエステル、取付けひも:ポリエチレン、自在金具:アルミニウム
付属品:取付けひも3m×2本
(グレー/カーキはブラウン)
UVカット率:約97%(カーキは約99%)
遮光率:約97%(カーキは約98%)
完成品 / 入数:10

バルコニーシェード



3年保証

目かくし

バルコニーの




バルコニーシェード グレー 2x0.9m

風をとおす

飛ばし編み加工により、従来品の1.4倍※の通気性

※飛ばし編みをしていない生地との比較



好きな場所に取り付け可能 (ボタンホール仕様)



軽量設計で
1m²あたり125g
扱いやすさを実現

カットして長さ調整可能



取付方法について




さまざまな場所への取付に対応

85%[※] UVカット率
81%[※] 遮光率

カラーバリエーション



グレー



モカ

バルコニーシェード 2x0.9m

- グレー CLB-20GYA 4975149-580828
- モカ CLB-20MA 4975149-580903

2,700円

約幅90cm×高さ200cm / 約0.3kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×2本 (グレー/モカはモカ)
UVカット率: 約85%
遮光率: 約81% (モカは約84%)
完成品 / 入数: 10

バルコニーシェード 3x0.9m

- グレー CLB-30GYA 4975149-580859
- モカ CLB-30MA 4975149-580996

3,500円

約幅90cm×高さ300cm / 約0.45kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×2本 (グレー/モカはモカ)
UVカット率: 約85%
遮光率: 約81% (モカは約84%)
完成品 / 入数: 10

バルコニーシェード 4x0.9m

- グレー CLB-40GYA 4975149-580880
- モカ CLB-40MA 4975149-581009

4,300円

約幅90cm×高さ400cm / 約0.6kg
材質: ポリエチレン
付属品: 取付けひも3m×3本 (グレー/モカはモカ)
UVカット率: 約85%
遮光率: 約81% (モカは約84%)
完成品 / 入数: 10

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。※UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。

クールシェードロール

自由に切って使えるロールタイプ



さまざまな場所・取り付け方に対応



86% UVカット率 84%~ 遮光率



クールシェード プライム

<p>クールシェードロール プライム 1.8×6m</p> <ul style="list-style-type: none"> アーバングレー CLS-60UP 4975149-584291 ブラッシュウッド CLS-60BWP 4975149-584307 グレーストライブ CLS-60GYSP 4975149-580729 <p>10,000円</p> <p>約幅180cm×長さ600cm / 約1.9kg 材質: ポリエチレン UVカット率: 約86% / 遮光率: 約84% (ブラッシュウッドは約85%) 完成品 / 入数: 4</p>	<p>クールシェードロール プライム 1.8×30m</p> <ul style="list-style-type: none"> アーバングレー CLS-300UP 4975149-580750 ブラッシュウッド CLS-300BWP 4975149-580781 グレーストライブ CLS-300GYSP 4975149-580804 <p>75,000円</p> <p>約幅180cm×長さ30m / 約10kg 材質: ポリエチレン UVカット率: 約86% / 遮光率: 約84% (ブラッシュウッドは約85%) 完成品 / 入数: 1</p>
---	--

85% UVカット率 81%~ 遮光率



クールシェード エアー

<p>クールシェードロール エアー 1.8×6m</p> <ul style="list-style-type: none"> グレー CLS-60GYA 4975149-580606 モカ CLS-60MA 4975149-580705 <p>8,800円</p> <p>約幅180cm×長さ600cm / 約1.55kg 材質: ポリエチレン UVカット率: 約85% 遮光率: 約81% (モカは約84%) 完成品 / 入数: 4</p>
--

Endorsed by Cancer Council
Coolaroo®は、オーストラリアのCancer Council (がん評議会)により、紫外線予防に効果があると認められています。
※プライムシリーズのみ

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。*UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。

オーダーシェード

最大4.5m・10cm単位でお作りします。 ※一部作成できないサイズがあります。



86% UVカット率 84%~ 遮光率



斜めに引っ張って取り付ける際は3階以上では使用できません。

ご注文方法

- 1 サイズを測る**

取り付けたい場所のサイズを測ります
- 2 カラーを選ぶ**
- 3 ご注文シートに記入**

専用のご注文シートをご用意しています。営業担当者までお問い合わせください。
- 4 店舗受け取り**

ご注意 ※必ずお読みください。

- ・オーダー後の変更、キャンセルはできません。
- ・生地(幅)の特性上、サイズには若干の誤差が生じます。
- ・幅(W)が180cm以上になりますと、生地が足りなくなります。
- ・オーダーメイド商品のため、返品は不可となります。

*UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。

パース・イラストはイメージです。

設置場所別 取付パーツ早見表

上部用

サッシ枠

ネジ留め

シェード取付 フック 2個組 CLF-01 4975149-570201	シェード取付 フック 自在型 2個組 CLF-02 4975149-570300	シェード取付 ハトメフック 2個組 CLF-09 4975149-573141	シェード取付 フック 自在型 クリップ付 2個組 CLF-02C 4975149-571307

シャッター
・雨戸

マグネット 両面テープ

シェード取付 マグネットフック 2個組 CLF-04 4975149-571505	シェード取付 マグネットフック クリップ付 2個組 CLF-04C 4975149-571901	シェード取付 両面テープ 接着フック 2個組 CLF-03 4975149-582907	シェード取付 両面テープ 接着フック クリップ付 2個組 CLF-03C 4975149-571406

外壁
(金属)

マグネット 接着剤

シェード取付 マグネットフック 2個組 CLF-04 4975149-571505	シェード取付 マグネットフック クリップ付 2個組 CLF-04C 4975149-571901	シェード取付 接着フック 2個組 CLF-05 4975149-572007	シェード取付 接着リング 2個組 CLF-14 4975149-576401

両面テープ

シェード取付 両面テープ 接着フック 2個組 CLF-03 4975149-582907	シェード取付 両面テープ 接着フック クリップ付 2個組 CLF-03C 4975149-571406

外壁
(コンクリート)

接着剤 ジェル ビス留め

シェード取付 接着フック 2個組 CLF-05 4975149-572007	シェード取付 接着リング 2個組 CLF-14 4975149-576401	シェード取付 ジェルフック 2個組 CLF-06 4975149-572403	シェード取付 カラビナフック 2個組 CLF-15 4975149-576609

外壁
(木)

ピン ビス留め 接着剤

シェード取付 ピンフック 2個組 CLF-07 4975149-572502	シェード取付 カラビナフック 2個組 CLF-15 4975149-576609	シェード取付 接着フック 2個組 CLF-05 4975149-572007	シェード取付 接着リング 2個組 CLF-14 4975149-576401

窓

吸盤

シェード取付 吸盤フック 2個組
CLF-08 4975149-573004

物干しざお

バンド

シェード取付 回転バンド 2本組 CLF-10 4975149-574100	シェード取付 回転バンド クリップ付 2本組 CLF-10C 4975149-583003

手すり・フェンス

ピン・ゴム

シェード取付 両面テープ プッシュピン 4個組 CLF-12 4975149-574704	シェード取付 伸縮フリーゴムバンド 2本組 CLF-13 4975149-576203

フリーカットシェードに

シェード固定 クリップ 2個組 CLF-16 4975149-576708	EGパーツ ハンディークリップ 4個入 EG-P25 4975149-705030	EGパーツ バタフライクリップ 10個入 <small>生産完了品</small> EG-P18 4975149-452071	EGパーツ レーシングコードキット 10m <small>生産完了品</small> EG-P19 4975149-452088	EGパーツ ティンバースタッド 20個入 <small>生産完了品</small> EG-P20 4975149-452095

下部用

シェード固定 ベグ 2本組 CLF-18 4975149-576906	シェード固定 注水ウエイト 2個組 CLF-19 4975149-576999	シェード固定 伸縮ゴムバンド 2本組 CLF-17 4975149-576807	シェード取付 バンド 10本組 CLF-11 4975149-574506

シェード取付部品


シェード取付 ひも グレー 3m×2本 CLF-23G 4975149-581078	シェード取付 ひも モカ 3m×2本 CLF-23M 4975149-581108

上部用

<p>サッシ枠</p> <p>ステンレスだから丈夫で長持ち サッシにキズをつけにくい</p>  <p>シェード取付 フック 2個組 CLF-01 4975149-570201</p> <p>840円</p> <p>約幅6cm×奥行5cm×高さ4cm / 約20g ステンレス・POM樹脂 2個組 窓サッシ用 耐荷重:3kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:100</p> <p>ネジ留め</p>	<p>サッシ枠</p> <p>風にあおられても外れにくい サッシにキズをつけにくい</p>  <p>シェード取付 フック 自在型 2個組 CLF-02 4975149-570300</p> <p>840円</p> <p>約幅6cm×奥行5cm×高さ7cm / 約30g ナイロン樹脂・ステンレス・POM樹脂 2個組 窓サッシ用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:150</p> <p>ネジ留め</p>	<p>サッシ枠</p> <p>サッシの上から光が入りにくい ハトメにクリップを押し込む</p>  <p>シェード取付 ハトメフック 2個組 CLF-09 4975149-573141</p> <p>940円</p> <p>約幅6cm×奥行7.2cm×高さ3.3cm / 約28g ナイロン樹脂・ステンレス・POM樹脂 2個組 窓サッシ用 有効ハトメサイズ: 内寸約直径10.5~11.5mm 耐荷重:2kg まで(2個取付時) 完成品 / 入数:150</p> <p>ネジ留め</p>	<p>サッシ枠</p> <p>風にあおられても外れにくい シェードの折り上げに便利</p> <p>特許出願済</p>  <p>シェード取付 フック 自在型 クリップ付 2個組 CLF-02C 4975149-571307</p> <p>1,090円</p> <p>約幅6cm×奥行4.5cm×高さ8.5cm / 約38g ナイロン樹脂・ステンレス・POM樹脂 2個組 窓サッシ用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:80</p> <p>ネジ留め</p>
--	--	--	---

<p>シャッター・雨戸 外壁(金属)</p> <p>ずれ落ちにくいすべり止め付き 取付面を傷めない</p>  <p>シェード取付 マグネットフック 2個組 CLF-04 4975149-571505</p> <p>1,700円</p> <p>約幅4.4cm×奥行3.5cm×高さ11cm / 約31g ナイロン樹脂・ネオジム磁石 2個組 金属(スチール)用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:144</p> <p>マグネット</p>	<p>シャッター・雨戸 外壁(金属)</p> <p>取付面を傷めない シェードの折り上げに便利</p> <p>特許出願済</p>  <p>シェード取付 マグネットフック クリップ付 2個組 CLF-04C 4975149-571901</p> <p>2,000円</p> <p>約幅4.4cm×奥行2.8cm×高さ9cm / 約36g ナイロン樹脂・ネオジム磁石 2個組 金属(スチール)用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:120</p> <p>マグネット</p>	<p>シャッター・雨戸 外壁(金属)</p> <p>ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面など 両面テープで固定</p>  <p>シェード取付 両面テープ接着フック 2個組 CLF-03 4975149-582907</p> <p>1,000円</p> <p>約幅5.6cm×奥行3.6cm×高さ11.7cm / 約23g ABS樹脂・ナイロン樹脂 2個組 金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない 平滑面用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:100</p> <p>両面テープ</p>	<p>シャッター・雨戸 外壁(金属)</p> <p>両面テープで固定 シェードの折り上げに便利</p> <p>特許出願済</p>  <p>シェード取付 両面テープ 接着フック クリップ付 2個組 CLF-03C 4975149-571406</p> <p>1,130円</p> <p>約幅5.6cm×奥行2.8cm×高さ10cm / 約27g ABS樹脂・ナイロン樹脂 2個組 金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない 平滑面用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:100</p> <p>両面テープ</p>
---	--	--	--

クリップタイプ 使用方法 屋内への出入りに/光や風を屋内に取り込みたい時に



<p>外壁(金属) 外壁(木) 外壁(コンクリート)</p> <p>金属・コンクリート・タイル・木に固定 接着剤で固定するフック</p>  <p>シェード取付 接着フック 2個組 CLF-05 4975149-572007</p> <p>730円</p> <p>約幅4cm×奥行2.8cm×高さ7cm / 約13g ABS樹脂・ナイロン樹脂 2個組 金属・コンクリート・タイル・木用 耐荷重:3kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:100</p> <p>接着剤</p>	<p>外壁(金属) 外壁(木) 外壁(コンクリート)</p> <p>金属・コンクリート・タイル・木に固定 接着剤で固定するリング</p>  <p>シェード取付 接着リング 2個組 CLF-14 4975149-576401</p> <p>1,900円</p> <p>約幅3.5cm×奥行3.5cm×高さ2.5cm / 約18g ステンレス 2個組 金属・コンクリート・タイル・木用 耐荷重:3kgまで (2個取付時) 付属品:ひも(約1.5m)・ゼリー状接着剤 完成品 / 入数:100</p> <p>接着剤</p>
--	--

<p>外壁(木) 外壁(コンクリート)</p> <p>ステンレス製で錆びにくい 外壁にしっかり打ち付け固定</p>  <p>シェード取付 カラビナフック 2個組 CLF-15 4975149-576609</p> <p>2,900円</p> <p>約幅3cm×奥行7.7cm×高さ3.5cm / 約67g ステンレス 2個組 木・金属・コンクリート用 完成品 / 入数:48</p> <p>ビス留め</p>	<p>外壁(コンクリート)</p> <p>コンクリート・ブロック・レンガに取付可能 ピンとジェルで強力固定</p>  <p>シェード取付 ジェルフック 2個組 CLF-06 4975149-572403</p> <p>1,040円</p> <p>約幅3cm×奥行2.2cm×高さ8.2cm / 約12g ナイロン樹脂 2個組 コンクリート・ブロック用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:200</p> <p>ピン+ジェル</p>	<p>外壁(木)</p> <p>木・板・石ころボードに取付可能 ピンで固定</p>  <p>シェード取付 ピンフック 2個組 CLF-07 4975149-572502</p> <p>730円</p> <p>約幅3cm×奥行2.2cm×高さ8.2cm / 約11g アクリル樹脂・ナイロン樹脂 2個組 木用 耐荷重:2kgまで(2個取付時) 完成品 / 入数:200</p> <p>ピン</p>
--	--	--

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。

<p>窓</p> <p>ガラス面・光沢のある平滑面に取付可能 吸盤で固定</p>  <p>シェード取付 吸盤フック 2個組</p> <p>CLF-08 4975149-573004</p> <p>3,300円</p> <p>約幅5.7cm×奥行4cm×高さ9.5cm / 約55g ABS樹脂・合成ゴム 2個組 金属・樹脂・ガラスなどの光沢のある平滑面用 耐荷重: 3kgまで(吊り下げ取付時)・3kgまで(側面取付時) 完成品 / 入数: 48</p> <p>吸盤</p>	<p>物干しざお</p> <p>取り付け、取り外しができるバンド 物干しざおや手すりに固定</p>  <p>シェード取付 回転バンド 2本組</p> <p>CLF-10 4975149-574100</p> <p>430円</p> <p>約幅1.2cm×奥行3.2cm×高さ31cm / 約5g ナイロン樹脂 2本組 耐荷重: 1.5kgまで(1個あたり) 完成品 / 入数: 360</p> <p>バンド</p>	<p>物干しざお</p> <p>物干しざおや手すりに固定 シェードの折り上げに便利</p> <p>特許登録済</p>  <p>シェード取付 回転バンド クリップ付 2本組</p> <p>CLF-10C 4975149-583003</p> <p>820円</p> <p>約幅2.3cm×奥行2.8cm×高さ33cm / 約14g ナイロン樹脂 2本組 耐荷重: 1.5kgまで(1個あたり) 完成品 / 入数: 120</p> <p>バンド</p>	<p>手すり・フェンス</p> <p>つける・はさむ・とめるで簡単 平らな面にしっかり固定</p> <p>特許登録済</p>  <p>シェード取付 両面テープ フッシュピン 4個組</p> <p>CLF-12 4975149-574704</p> <p>880円</p> <p>約幅2.2cm×奥行2.2cm×高さ1.7cm / 約4g ナイロン樹脂 4個組 金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 完成品 / 入数: 200</p> <p>ピン・ゴム</p>
---	---	---	--

<p>手すり・フェンス</p> <p>カットして長さ調節 手すりなどへキレイに固定</p>  <p>シェード取付 伸縮フリーゴムバンド 2本組</p> <p>CLF-13 4975149-576203</p> <p>630円</p> <p>約幅2.9cm×奥行2.9cm×高さ32.5cm / 約16g 天然ゴム・ポリエステル・ポリプロピレン 2個組 完成品 / 入数: 180</p> <p>ピン・ゴム</p>	<p>フリーカットシェード</p> <p>お好みの位置ではさめる スライドロックで取り外し可能</p>  <p>シェード固定 クリップ 2個組</p> <p>CLF-16 4975149-576708</p> <p>880円</p> <p>約幅2.8cm×奥行6.5cm×高さ2.1cm / 約14g ポリカーボネート 2個組 完成品 / 入数: 120</p> <p>フリーカット</p>	<p>フリーカットシェード</p> <p>お好みの位置ではさめる ハトメのないシェードに最適</p>  <p>EGパーツ ハンディークリップ 4個入</p> <p>EG-P25 4975149-705030</p> <p>600円</p> <p>約幅6.4cm×奥行0.7cm×高さ7.5cm / 約65g 4個入り 完成品 / 入数: 100</p> <p>フリーカット</p>	<p>フリーカットシェード</p> <p>ロープなどに挟み込んで留めるだけ ハトメのないシェードに最適</p>  <p>EGパーツ バタフライクリップ 10個入</p> <p>EG-P18 4975149-452071</p> <p>750円</p> <p>生産完了品</p> <p>約幅3.5cm×奥行1cm×高さ7.8cm / 約5g ポリプロピレン 10個入り 一度取り付けたと外せません。 完成品 / 入数: 20</p> <p>フリーカット</p>
---	--	--	--

<p>フリーカットシェード</p> <p>柱やポールに巻き込んで、縫い止める ハトメのないシェードに最適</p>  <p>EGパーツ レーシングコードキット 10m</p> <p>EG-P19 4975149-452088</p> <p>生産完了品</p> <p>1,300円</p> <p>約長さ10m ポリエチレン プラスチック製専用ツール付 完成品 / 入数: 10</p> <p>フリーカット</p>	<p>フリーカットシェード</p> <p>パーゴラ・フェンス等の木製部分への取付に ハトメのないシェードに最適</p>  <p>EGパーツ ティンバースタッド 20個入</p> <p>EG-P20 4975149-452095</p> <p>生産完了品</p> <p>880円</p> <p>約幅2cm×奥行0.8cm×高さ2cm / 約3g スチール 20個入り 完成品 / 入数: 20</p> <p>フリーカット</p>
--	---



下部用

<p>地面にしっかり固定 押し込みベグ</p>  <p>シェード固定 ベグ 2本組</p> <p>CLF-18 4975149-576906</p> <p>1,020円</p> <p>約幅2cm×奥行3cm×高さ22cm / 約26g ABS樹脂 2本組 付属品: 調整パーツ2個 完成品 / 入数: 200</p>	<p>水タンクでキズをつけにくい コンクリートやデッキ・タイル上に最適</p> <p>意匠登録済 実用新案登録済</p>  <p>シェード固定 注水ウエイト 2個組</p> <p>CLF-19 4975149-576999</p> <p>2,500円</p> <p>約幅26.5cm×奥行26.5cm×高さ15cm / 約115g 塩化ビニル樹脂 2個組 給水時の重さ: 約5kg(1個あたり) ポール用ポケットは最大直径2.5cmまでのポールに適合 完成品 / 入数: 40</p>	<p>ゴムの弾力で揺れを吸収 風でバタバタしにくい</p>  <p>シェード固定 伸縮ゴムバンド 2本組</p> <p>CLF-17 4975149-576807</p> <p>1,900円</p> <p>約幅3.9cm×奥行3.8cm×高さ70cm / 約66g アルミニウム・ポリプロピレン・ナイロン樹脂・合成ゴム 2本組 長さ調整L50-70cm 完成品 / 入数: 60</p>	<p>取り付け、取り外しができるバンド 手すりなどに固定</p>  <p>シェード取付 バンド 10本組</p> <p>CLF-11 4975149-574506</p> <p>500円</p> <p>約幅1.1cm×奥行0.8cm×高さ25cm / 約3g ナイロン樹脂 10本組 完成品 / 入数: 150</p>
--	--	---	---

シェード取付部品

<p>ひもの交換・追加に シェードのカラーに合わせて固定</p>  <p>シェード取付 ひも グレー 3m×2本</p> <p>CLF-23G 4975149-581078</p> <p>440円</p> <p>約0.03kg ポリエチレン・アクリル樹脂 2本組 完成品 / 入数: 100</p>	<p>ひもの交換・追加に シェードのカラーに合わせて固定</p>  <p>シェード取付 ひも モカ 3m×2本</p> <p>CLF-23M 4975149-581108</p> <p>440円</p> <p>約0.03kg ポリエチレン・アクリル樹脂 2本組 完成品 / 入数: 100</p>
--	---

クールサマーオーニング

軒下に設置できる、つっぱり式開閉オーニング


3年保証
※生地のみ



クールサマーオーニング アーバングレー 2000



設置場所に合わせて高さを調節
アジャスターで高さを微調整できます。



ひさしの出幅を調節
アームの長さを4段階(約15cm間隔)で調節が可能です。



ハンドルを回して開閉
ハンドルを回転させ、つくりたい日陰に合わせて角度調節が可能です。雨や風が強い日は巻き上げておくことで、簡単に収納できます。
※ハンドルの位置は変更できません。



設置方法動画

幅2mタイプ



クールサマーオーニング 2000

- **モカ**
CSA-20M 4975149-460113
- **アーバングレー**
CSA-20U3 4975149-460069

37,000円

約幅208cm×奥行126.5cm×高さ301cm / 約11kg
本体:スチール、生地:ポリエチレン
取付可能高さ:201~301cm
間口:約幅194.5cm
UVカット率:約85%
遮光率:約85%
遠光率:約85~90%
撥水加工
組立品 / 入数:1



シェード生地 (アーバングレー)

85% UVカット

クールサマーオーニング 2000 ウォーターガード

- **ベージュ**
CSA-WG20BE 4975149-516537

50,000円

約幅208cm×奥行126.5cm×高さ301cm / 約11kg
本体:スチール、生地:ポリエステル
取付可能高さ:201~301cm
間口:約幅194.5cm
UVカット率:約98%
遮光率:約98%
撥水加工
組立品 / 入数:1



撥水加工

※完全防水ではありません

98% UVカット

幅3mタイプ



クールサマーオーニング 3000

- **モカ**
CSA-30M 4975149-460120
- **アーバングレー**
CSA-30U3 4975149-460076

42,000円

約幅308cm×奥行126.5cm×高さ301cm / 約12kg
本体:スチール、生地:ポリエチレン
取付可能高さ:201~301cm
間口:約幅294.5cm
UVカット率:約85%
遮光率:約85~90%
組立品 / 入数:1



シェード生地 (モカ)

85% UVカット

クールサマーオーニング 3000 ウォーターガード

- **ベージュ**
CSA-WG30BE 4975149-516544

60,000円

約幅308cm×奥行126.5cm×高さ301cm / 約12kg
本体:スチール、生地:ポリエステル
取付可能高さ:201~301cm
間口:約幅294.5cm
UVカット率:約98%
遮光率:約98%
撥水加工
組立品 / 入数:1



撥水加工

※完全防水ではありません

98% UVカット

クールサマーオーニング 自立式

地面に自立して設置できる開閉オーニング

3年保証
※生地のみ



クールサマーオーニング 自立式 3000 モカ



アーバングレー



シェードクローズ時

クールサマーオーニング 自立式 3000

- **モカ**
CSA-S30M3 4975149-459957
- **アーバングレー**
CSA-S30U3 4975149-459964

73,000円

生産完了品

約幅427cm×奥行213.5cm×高さ266cm / 約41kg
本体:スチール・アルミニウム、生地:ポリエチレン
UVカット率:約85%
遮光率:約85~90%
付属品:ウェイト4個、じょうご1個、アンカーボルト
セット16個
組立品 / 入数:1



シェード生地 (モカ)

ウェイトについて P38



※付属のウェイトで設置する際はガラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。サイズは15mm以下をおすすめします。

選べる設置方法

土・デッキ・タイル上に



ウェイトを重りにして設置
※別途ガラスをご用意ください。

コンクリート上に



アンカーボルトで固定して設置
※別途振動ドリルセットをご用意ください。

シェードテラス サンレモ

軒下が洋風テラスに。ほどよく風が抜け日差しを遮る



シェードテラス サンレモ アーバングレー



モカ

シェードテラス サンレモ

- **モカ**
GT-M02 4975149-517169
- **アーバングレー**
GT-02 4975149-351213

50,000円

生産完了品

約幅276.5cm×奥行206cm×高さ262cm / 約34kg
本体:スチール、生地:ポリエチレン
開口:正面 / 約幅250cm×高さ186cm
側面 / 約幅180cm×高さ195cm
背面 / 約幅250cm×高さ233cm
UVカット率:約85% 遮光率:約85~90%
付属品:シェード留め具16個
組立品 / 入数:1



シェード生地 (モカ)

+OPTION

シェードテラス サンレモ用替えシェード

- **モカ**
GT-M02C 4975149-568284
- **アーバングレー**
GT-02C 4975149-568277

11,500円 生産完了品

約幅242cm×奥行180cm / 約1kg
ポリエチレン
UVカット率:約85%
遮光率:約85~90%
付属品:シェード留め具16個
完成品 / 入数:10



モカ



エレガンスなモチーフ



地面に固定できるボルト穴

クールサマーオーニングポーチ

フルオープンからフルクローズまで、開閉できるポーチ

3年保証
※生地のみ



クールサマーオーニングポーチ アーバングレー 3000



フルオープンからフルクローズまで開閉可能
ハンドルを回転させるだけで、必要な長さのシェードを出したり、しまったりの操作ができます。



下まで下ろせば正面からの目かくしに
日差し対策はもちろん、前面をシェードで覆えば、目かくしを作ることができます。



サイドシェードを使用可能
別売りのサイドシェードを使用して、側面からの目かくしをすることができます。
※センターのファスナーで開閉が可能です。


幅2mタイプ



アーバングレー

- クールサマーオーニングポーチ 2000
- ブラッシュウッド CSA-P20BR3 4975149-517398
- アーバングレー CSA-P20U3 4975149-517404

90,000円
約幅210cm×奥行205cm×高さ260cm / 約50kg
フレーム: スチール、生地: ポリエチレン
間口: 正面 / 約幅189×高さ185.5cm
側面 / 約幅189.5×高さ(前)200(後)245cm
背面 / 約幅189×高さ245cm
UVカット率: 約85%
遮光率: 約85~90%
組立品 / 入数: 1



シェード生地 (ブラッシュウッド)

85% UVカット

- クールサマーオーニングポーチ 2000 ウォーターガード
- ベージュ CSA-PWG20BE3 4975149-517411

128,000円
約幅210cm×奥行205cm×高さ260cm / 約50kg
フレーム: スチール、生地: ポリエステル
間口: 正面 / 約幅189×高さ185.5cm
側面 / 約幅189.5×高さ(前)200(後)245cm
背面 / 約幅189×高さ245cm
UVカット率: 約98%
遮光率: 約98%
ウォーターガード生地
組立品 / 入数: 1



撥水加工

※完全防水ではありません

98% UVカット

幅3mタイプ



ブラッシュウッド

- クールサマーオーニングポーチ 3000
- ブラッシュウッド CSA-P30BR3 4975149-517428
- アーバングレー CSA-P30U3 4975149-517435

104,000円
約幅310cm×奥行255cm×高さ270cm / 約63kg
フレーム: スチール、生地: ポリエチレン
間口: 正面 / 約幅289×高さ185.5cm
側面 / 約幅238.5×高さ(前)200(後)256cm
背面 / 約幅289×高さ256cm
UVカット率: 約85%
遮光率: 約85~90%
組立品 / 入数: 1



シェード生地 (アーバングレー)

85% UVカット

- クールサマーオーニングポーチ 3000 ウォーターガード
- ベージュ CSA-PWG30BE3 4975149-517442

149,000円
約幅310cm×奥行255cm×高さ270cm / 約64kg
フレーム: スチール、生地: ポリエステル
間口: 正面 / 約幅289×高さ185.5cm
側面 / 約幅238.5×高さ(前)200(後)256cm
背面 / 約幅289×高さ256cm
UVカット率: 約98%
遮光率: 約98%
ウォーターガード生地
組立品 / 入数: 1



撥水加工

※完全防水ではありません

98% UVカット

+ OPTION

■ ポーチ用シェード

クールサマーオーニングポーチ用シェード 2000

- ブラッシュウッド CSA-PC20BR 4975149-518005
- アーバングレー CSA-PC20U 4975149-518012

23,000円

クールサマーオーニングポーチ用シェード 3000

- ブラッシュウッド CSA-PC30BR 4975149-517978
- アーバングレー CSA-PC30U 4975149-517985

30,000円

■ ポーチ用サイドシェード

クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード 2000

- ブラッシュウッド CSA-PSC20BR 4975149-518067
- アーバングレー CSA-PSC20U 4975149-518074

14,000円

クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード 3000

- ブラッシュウッド CSA-PSC30BR 4975149-518036
- アーバングレー CSA-PSC30U 4975149-518043

17,000円

ウォーターガード ベージュ CSA-PCWG20BE 4975149-518029

60,000円
約幅181cm×高さ390cm / 約1.3kg
(ウォーターガードは1.7kg)
ポリエチレン(ウォーターガードはポリエステル)
UVカット率: 約85% (ウォーターガードは98%)
遮光率: 約85~90% (ウォーターガードは98%)
完成品 / 入数: 1

ウォーターガード ベージュ CSA-PCWG30BE 4975149-517992

75,000円
約幅283cm×高さ420cm / 約1.8kg
(ウォーターガードは2.9kg)
ポリエチレン(ウォーターガードはポリエステル)
UVカット率: 約85% (ウォーターガードは98%)
遮光率: 約85~90% (ウォーターガードは98%)
完成品 / 入数: 1

ウォーターガード ベージュ CSA-PSCWG20BE 4975149-518081

37,000円
約幅198cm×高さ250cm / 約0.8kg
(ウォーターガードは1kg)
ポリエチレン(ウォーターガードはポリエステル)
UVカット率: 約85% (ウォーターガードは98%)
遮光率: 約85~90% (ウォーターガードは98%)
完成品 / 入数: 6

ウォーターガード ベージュ CSA-PSCWG30BE 4975149-518050

40,000円
約幅249cm×高さ265cm / 約1kg
(ウォーターガードは1.3kg)
ポリエチレン(ウォーターガードはポリエステル)
UVカット率: 約85% (ウォーターガードは98%)
遮光率: 約85~90% (ウォーターガードは98%)
完成品 / 入数: 6

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。※UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。


EGプッシュテント

テントタイプの簡易日よけオーニング



EGプッシュテント ネイビー
EGプッシュテントサイドシート ネイビー

3Stepの簡単設置



EGプッシュテント

- **ブラック**
SHR-C01B 4975149-460298
- **オフホワイト**
SHR-C01W 4975149-460304
- **カーキ**
SHR-C01K 4975149-460311
- **ネイビー**
SHR-C01N 4975149-460328

約幅300cm×奥行300cm×高さ258cm / 約14kg
本体: スチール、生地: ポリエステル
UVカット率: 約95~99%
遮光率: 約95~99%
付属品: ベグ8本、ロープ4本、留め具: 2個、収納ケース1個
組立品 / 入数: 1



30,000円
生産完了品



+ OPTION

※商品に本体は含まれません。

EGプッシュテント生地

- **ブラック**
SHR-C01BK 4975149-458516
- **オフホワイト**
SHR-C01WK 4975149-458523
- **カーキ**
SHR-C01KK 4975149-458530
- **ネイビー**
SHR-C01NK 4975149-458547


約幅240cm×奥行240cm×高さ73cm / 約1.7kg
ポリエステル
UVカット率: 約95~99%
遮光率: 約95~99%
完成品 / 入数: 6



8,800円
生産完了品



4面取り付け可能なサイドシート



EGプッシュテントサイドシート

- **ブラック**
SHR-C02B 4975149-459476
- **カーキ**
SHR-C02K 4975149-459162
- **オフホワイト**
SHR-C02W 4975149-459483
- **ネイビー**
SHR-C02N 4975149-459490

6,800円
生産完了品

約幅290cm×高さ190cm / 約1kg
生地: ポリエステル
UVカット率: 約95~99% 遮光率: 約95~99%
完成品 / 入数: 6



EGプッシュスクリーン

簡単設置の目かくしスクリーン



EGプッシュスクリーン 3m カーキ

3Step の簡単設置



Step1 ハンドルを下す



Step2 広げる



Step3 完成

トライアングル ウェイトセット

SHR-P01 4975149-459513

8,800円

生産完了品

約幅70cm×奥行35cm×高さ8.5cm / 約2.5kg
ポリエチレン
付属品: じょうご1個
完成品 / 入数: 1



設置方法
動画

簡易の目かくしを設置してお庭をプライベート空間に



EGプッシュスクリーン 3m

● カーキ
SHR-S01K 4975149-459179

30,000円

生産完了品

約幅300cm×奥行55cm×高さ160cm / 約13.6kg
本体: スチール、生地: ポリエステル、ウェイト: ポリエチレン
付属品: ウェイト2個、じょうご1個
UVカット率: 約95~99%
遮光率: 約95~99%
完成品 / 入数: 1



撥水加工
※完全防水ではありません

95-99%
UVカット

収納時

+ OPTION

EGプッシュスクリーン 3m 替布

● カーキ
SHR-S01KK 4975149-459018

4,500円

生産完了品

約幅300cm×高さ140cm / 約0.8kg
ポリエステル
UVカット率: 約95~99%
遮光率: 約95~99%
完成品 / 入数: 6

95-99%
UVカット



※商品に本体は含まれません。

表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。※UVカット率・遮光率は第三者機関による試験結果を元に表記しています。

ハンギングパラソル

傘の下に支柱が無く、広々使えるハンギングタイプ



クールアーバングレー パラソル収納時



ハンギングパラソル 2.5m クールモカ

ハンギングパラソル 2.5m

- **グリーン**
SHR-H03G 4975149-346363
- **ベージュ**
SHR-H03B 4975149-346370

44,000円

生産完了品


約幅250cm×奥行300cm×高さ260cm / 約20kg
 本体: アルミニウム、ベース: スチール
 生地: ポリエステル、ウェイト: ポリエチレン
 親骨: 約126cm クランク機能付き
 UVカット率: 約99%
 遮光率: 約99% (ベージュは約96%)
 付属品: ウェイト4個・じょうご1個
 アンカーボルトセット8個
 ※付属のウェイトで設置する際はガラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。
 組立品 / 入数: 1



ハンギングパラソル 2.5m

- **クールアーバングレー**
SHR-H04U 4975149-346325
- **クールモカ**
SHR-H04M 4975149-346394

68,000円



シェード生地 (クールモカ)

約幅250cm×奥行300cm×高さ260cm / 約19kg
 本体: アルミニウム、ベース: スチール
 生地・ウェイト: ポリエチレン
 親骨: 約126cm クランク機能付き
 UVカット率: 約85%
 遮光率: 約85~90%
 付属品: ウェイト4個・じょうご1個
 アンカーボルトセット8個
 ※付属のウェイトで設置する際はガラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。
 組立品 / 入数: 1



+ OPTION

※商品に本体は含まれません。

ハンギングパラソル 2.5m 替布

- **グリーン**
SHR-H02GN 4975149-340774
- **ベージュ**
SHR-H02BN 4975149-340781

ポリエステル
 UVカット率: 約99%
 遮光率: 約99% (ベージュは約96%)
 完成品 / 入数: 10

8,800円

生産完了品



ハンドルを回して
 パラソルを開閉。



収納時はハンドルを
 引いて下ろします。

※使用者が不在の場合、
 パラソルは収納してください。

EGプッシュハンギングパラソル

簡単に設置できる押し込み開閉タイプ



EGプッシュハンギングパラソル 2.5m オフホワイト

ウェイトについて



※付属のウェイトで設置する際はガラス(市販品)を
 ウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。
 サイズは15mm以下をおすすめします。



トライアングルウェイト 4個セット

SHR-P02 4975149-459605

13,000円

約幅70cm×奥行35cm×高さ8.5cm / 約1.3kg
 ポリエチレン
 付属品: じょうご1個
 完成品 / 入数: 1



ネイビー



パラソル収納時

EGプッシュハンギングパラソル 2.5m

- **ブラック**
SHR-H05B 4975149-540914
- **オフホワイト**
SHR-H05W 4975149-540945
- **カーキ**
SHR-H05K 4975149-540921
- **ネイビー**
SHR-H05N 4975149-540938

38,000円

約幅250cm×奥行285cm×高さ252cm / 約18.7kg
 本体: スチール、生地: ポリエステル、ウェイト: ポリエチレン
 UVカット率: 約95~99%
 遮光率: 約95~99%
 組立品 / 入数: 1




撥水加工 (カーキ)
 ※完全防水ではありません



※替布(別売)もご用意しています。

アルミパラソル チルト

ハンドルを回して簡単開閉



アルミパラソル チルト 2.5m グリーン



アルミパラソル チルト 2.5m

- **グリーン**
SHR-A25GCT2 4975149-338245
- **ベージュ**
SHR-A25BCT2 4975149-338252

19,000円

約直径250cm×高さ230cm / 約4.5kg
 本体: アルミニウム、生地: ポリエステル
 支柱: 約直径3.8cm 親骨: 約126cm
 クランク&チルト機能付き
 UVカット率: 約99%
 遮光率: 約99% (ベージュは約97%)
 組立品 / 入数: 1



+ OPTION

※商品に本体は含まれません。



アルミパラソル チルト用替布 2.5m

- **グリーン**
SHR-A25GCTN 4975149-340873
 - **ベージュ**
SHR-A25BCTN 4975149-340880
- 約0.9kg
 ポリエステル
 UVカット率: 約99%
 遮光率: 約99% (ベージュは約97%)
 完成品 / 入数: 10


8,800円



ハンドルを回して
パラソルを開閉。

EGプッシュパラソル

簡単に設置できる押し込み開閉タイプ



EGプッシュパラソル 2.5m ブラック

EGプッシュパラソル 2.5m

- **ブラック**
SHR-A25B 4975149-330645
- **オフホワイト**
SHR-A25W 4975149-330652
- **カーキ**
SHR-A25K 4975149-330669
- **ネイビー**
SHR-A25N 4975149-330676

約幅250cm×奥行250cm×高さ240cm / 約5.2kg
 本体: アルミニウム・スチール、生地: ポリエステル
 支柱: 約直径3.5cm 親骨: 約125cm
 チルト機能付き
 UVカット率: 約99% (オフホワイトは約95%)
 遮光率: 約99% (オフホワイトは約95%)
 組立品 / 入数: 1



撥水加工 (カーキ)
 ※完全防水ではありません
 ※商品に本体は含まれません。

15,000円

+ OPTION

EGプッシュパラソル 2.5m 替布

- **ブラック**
SHR-A25BK 4975149-459032
- **オフホワイト**
SHR-A25WK 4975149-459049
- **カーキ**
SHR-A25KK 4975149-459056
- **ネイビー**
SHR-A25NK 4975149-459063




カーキ
 約幅250cm×奥行250cm / 約0.9kg
 ポリエステル
 UVカット率: 約99% (オフホワイトは約95%)
 遮光率: 約99% (オフホワイトは約95%)
 完成品 / 入数: 6

6,300円

プッシュアップパラソル

色あせにくく、通気性のよいシェード生地を使用



プッシュアップパラソル 2.5m クールモカ

プッシュアップパラソル 2.5m

- **クールモカ**
GSTY-P10M 4975149-338504
- **クールベージュ**
GSTY-P10BE 4975149-338542

17,000円

約直径250cm×高さ239.5cm / 約5kg
 本体: アルミニウム・スチール、生地: ポリエチレン
 支柱: 約直径3.5cm 親骨: 約125cm
 チルト機能付き
 UVカット率: 約85%
 遮光率: 約85~90%
 組立品 / 入数: 1



シェード生地 (クールベージュ)



パラソルを閉じる際は
解除ボタンを押して下
ろします。



ロックボタンを押して左
右それぞれ約30度まで
傾けることができます。
(チルト機能)



クールベージュ

コンクリートベース

使い方によって選べるパラソルベース



コンクリートベース ブラック

コンクリートベース

- **ブラック**
PSB-C11B 4975149-343638
- **グリーン**
PSB-C11G 4975149-343645

8,800円

約直径36.5cm×高さ29.4cm / 約11kg
コンクリート・スチール・ポリエチレン
アダプター内径:小/約直径3.2cm
中/約直径3.65cm・大/約直径4.1cm
パラソルの支柱直径に合わせて調整できる
スベサー付き
※アダプターなしでのご使用はできません。
組立品 / 入数:1



グリーン



ファニチャーと合わせて
ご使用ください

コンクリートベース L

- **ブラック**
PAB-C25B 4975149-346257

11,300円

約直径50cm×高さ37.5cm / 約26kg
コンクリート・スチール・ポリエチレン
アダプター内径:小/約直径3.5cm
中/約直径4cm・大/約直径5cm
パラソルの支柱直径に合わせて調整できる
スベサー付き
※アダプターなしでのご使用はできません。
組立品 / 入数:1



ブラック



ファニチャーなしで
自立ができます

パラソルカバー

日差しや汚れから守るパラソルカバー



シェルカバー
EGプッシュハンギングパラソル

シェルカバー EGプッシュハンギングパラソル

GPC-02N 4975149-541188

5,500円

約幅55cm×高さ198cm / 約0.6kg
ポリエステル・ガラス繊維
撥水加工(PUコーティング)
完成品 / 入数:30



撥水加工
※完全防水では
ありません



シェルカバー パラソル

GPC-01N 4975149-340002

3,000円

約幅46cm×高さ156cm / 約0.35kg
ポリエステル・ガラス繊維
撥水加工(PUコーティング)
完成品 / 入数:30



撥水加工
※完全防水では
ありません



パラソルを立てたまま
カバー取付可能



カバー取り付けに便利
な補強ボール付



ファスナー式
(開閉用ひも付)



ひもで固定
(カバー下部)

ペットベッド

大切なペットが屋外で快適に過ごせるように



※写真はイメージです



ペットベッド ナツメグ S

PBD-SNU 4975149-515851

9,200円

約幅90cm×奥行55cm×高さ19.5cm / 約2.1kg
フレーム:スチール、生地:ポリエチレン
組立品 / 入数:6



ペットベッド ナツメグ L


PBD-LNU 4975149-515868

14,000円

約幅130cm×奥行80cm×高さ19.5cm / 約3.4kg
フレーム:スチール、生地:ポリエチレン
組立品 / 入数:3





 **Takasho** やすらぎのある空間づくり

株式会社タカショー ホームユース事業部

〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

商品の情報については、タカショー ホームユースオフィシャルサイトへ
<https://homeuse.takasho.co.jp>

お客様ご相談受付電話

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料の こい よい に わ

0120-51-4128



●表示価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。●表示価格は、2023年3月現在のものです。●写真はイメージです。商品に鉢や植物、その他装飾等は含まれません。●材質・光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。●店舗によっては価格が異なる場合があります。●商品改良のため、価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HU-23A